


## Hairpin Tafelframe | Rupin

Installatiehandleiding

# Inhoud



12st



Viltjes

12st



Rubbere sluitring

12st



Metalen sluitring

12st



Houtschroef


Benodigheden

- Potlood
- Lange liniaal
- Rolmaat of meetlint
- Houtboor  $\text{\O}3\text{mm}$
- Kruiskop schroevendraaier

## 01| Positie bepalen

---

Gebruik bij de installatie een zachte ondergrond om beschadigingen te voorkomen




Leg het tafelblad op de kop op een zachte grond (bijvoorbeeld een kleed) om krassen te voorkomen.

Teken op het blad een middenlijn en het middenpunt uit. Positioneer hier vervolgens het hairpin tafelframe op en meet nog een keer na of deze exact in het midden zit.

## 02| Gaten boren in het blad

---




Teken de gaten af op het tafelblad en verwijder het hairpin frame van het tafelblad.

Boor de gaten voor op de afgetekende posities met een houtboor van  $\text{Ø}3\text{mm}$ .  
Verwijder het zaagsel van de gaten.

Voeg een aantal viltjes toe aan de bovenkant van het hairpin frame én op de poten.

## 03| Blad bevestigen




Plaats het frame weer met de bevestigingsplaat op het tafelblad en lijn deze uit met de gaten.

Wanneer het frame goed is gepositioneerd kan deze worden bevestigd met de meegeleverde bevestigingsmiddelen.

Draai te schroeven goed vast, maar draai deze nooit té strak. Als ze vast zitten is het voldoende. Mocht je tijdens het schroeven hout horen kraken, haal de schroef er dan uit en boor het gat nog iets verder op.

## 03| Tafel omdraaien

---



Draai de tafel om. Doe dit met meerdere personen om eventuele schade te voorkomen.

De installatie is nu voltooid en de tafel is klaar voor gebruik.



Bedankt voor uw aankoop!

Veel plezier met uw Hairpin Tafelframe | Rupin

# Indusigns

van ontwerp tot realisatie